

ACARICIDA
SCARMITE
SUSPENSION CONCENTRADA

FENPIROXIMATO 5% SC

USO: acaricida.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: Agitar bien el envase antes de su empleo. Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos: 1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. 2- Poner el agitador o retorno en funcionamiento y añadir el contenido del envase del producto. 3- Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la completa homogenización del preparado. Prepare lo que calcule que usará en el día. No es conveniente dejar el preparado de un día para el otro.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: puede aplicarse con equipos a mochila, máquinas de alto volumen con lanza o turbinas. Como el producto no tiene acción sistémica es necesario cubrir totalmente con la solución acaricida ambas caras de las hojas y frutos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Flores y ornamentales	Ácaro tejedor (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 a 100 cm ³ /hl	La dosis mayor corresponde a infestaciones más severas o para prolongar el período de persistencia activa.
	Arañuela roja Europea (<i>Panonychus ulmi</i>)		
Manzano Peral	Ácaro tejedor (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 cm ³ /hl	Preventiva: Aplicaciones a mediados de Noviembre a la aparición de la plaga.
	Arañuela roja Europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 a 75 cm ³ /hl	Curativa: En Perales a la aparición de los primeros ácaros. En Manzanos: con presencia de 2-3 ácaros en las hojas. La dosis mayor corresponde a infestaciones más severas o para prolongar el período de persistencia activa.
Té	Ácaro rojo del Té (<i>Oligonychus yothersi</i>)	250 cm ³ /ha* 125 cm ³ /hl	Cuando se encuentre un promedio superior a 10 ácaros por hoja.

*Se recomienda aplicar con un coadyuvante a la dosis de 30 cc/hl

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina
Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.

RESTRICCIONES DE USO: Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

PERIODO DE CARENCIA: Desde la última aplicación y la cosecha deben transcurrir 14 días para Manzano y Peral; y 21 días para el cultivo de Té.

FITOTOXICIDAD: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de soja. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y fitotoxicidad de cualquier mezcla que se intente realizar.

AGITAR BIEN EL ENVASE ANTES DE UTILIZAR.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina
Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.

Be Green
TecNología 