

ASSAILXLT®

ACETAMIPRID 70% WP - PYRIPROXIFEN 10% EC

USO: insecticida

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de aplicación
Manzano	Carpocapsa (<i>Cydia Pomonella</i>)	5 g/hl de Assail + 30 cc/hl de Esteem	7	Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos, con un intervalo de 14 días. Utilizar la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta.
	Chicharrita Amarilla (<i>Edwardsiana crataegi</i>)	5 g/hl de Assail + 30 cc/hl de Esteem		Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5 % de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación de su Ingeniero Agrónomo.
Peral	Carpocapsa (<i>Cydia Pomonella</i>)	5 g/hl de Assail + 30 cc/hl de Esteem	28	Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos, con un intervalo de 14 días. Utilizar la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta.
	Psílido del Peral (<i>Cacopsyla pyricola</i>)	5 g/hl de Assail + 30 cc/hl de Esteem		Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina

Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.

Be Green
Tecnología

